


# Nilfisk

背負い式クリーナー

## ニルフィスク GD 5 Back GD 10 Back



 **Nilfisk**  
*setting standards*

# より快適で楽な清掃作業をしませんか？



背負い式クリーナーは、新たに生まれ変わりました。

重量配分を考慮した上で、重量を可能な限り軽量化し、作業中の掃除機からのノイズをできる限り抑えてより理想的なクリーナーになりました。

軽量かつ静寂なクリーナーなくして快適に清掃作業は行なえません。

効率的に作業が行なえる能力を持つことは当然ながら、ダストバッグの容量を可能な限り大きくし、作業中のダストバッグ交換頻度を減らし、作業効率向上を達成しました。

GD 5 /GD 10 背負い式クリーナーは他社製品を上回る性能を持ち、且つ、コストパフォーマンスに優れた製品です。



オプション：HEPAフィルターは簡単に取り付けられます。

アクセサリーは、取り出しやすいうようにベルトに収納できます。

GD 10 Back



様々な用途に合うアクセサリーをご用意しています。

# 吸引力UP + 使いやすさ = 作業効率さらにUP

3

- 作業スタッフと周辺環境に配慮し、ノイズを抑えた静音タイプ。
- 軽量で、人間工学に基づき設計されたハーネスは、作業時の負担を大幅に軽減します。
- オプションでHEPAフィルターを付けることができます。
- 長時間使用できるよう設計された頑丈なボディ。
- 使用状況に合わせて2つのサイズから選択できるボディサイズ。(5ドルと10ドル)
- 15メートルの電源コードは、安全面と時間節約に考慮した切り離しができるタイプです。
- 本体は自立しますので、床に直立させて保管できます。(壁に掛けて保管することも可能です。)
- ホース取付部が回転するので、作業スタッフの利き手を問わずにご使用いただけます。
- 性能／重量／価格のバランスが最適。
- 作業スタッフに配慮した排気口。(上方向に排気されます。)



清掃作業が行き届きにくい場所でも、背負い式クリーナーGD 5 / GD 10 Backを使用すれば、簡単に清掃ができます。

# 作業効率の向上を第一に考え設計しました。

工具を使うことなく、ダストバッグとフィルターを  
簡単に交換できます。

作業スタッフに排気があたらないよう  
上方向排気です。  
排気が上方向だからデスクの上の紙等を  
吹き飛ばすことがありません。

モーターは、GD5 / GD10 と両タイプに  
共通のパーツです。



ハーネスは、作業スタッフの体格に  
合わせて調整が可能なので、  
疲労感を低減します。

とても静かなモーターを搭載  
周辺環境への配慮を怠りません。

仕様	GD 5	GD 10
単位消費電力(最大)	1000 W	1000 W
吸引仕事率	170 W	165 W
吸引仕事率(ホース S 先端)	160 W	155 W
最大風量	36 l/sec	34 l/sec
最大静圧(ノズル装着時)	19 kPa	18 kPa
騒音レベル(BS5415)	59 dB(A)	59 dB(A)
騒音レベル(IEC704)	77 dB(A)	77 dB(A)
紙パック容量	5 l	10 l
電源コード長さ	15 m	15 m
メインフィルター面積	1400 cm <sup>2</sup>	2000 cm <sup>2</sup>
サイズ(L x W x H)	38 x 26 x 57 cm	38 x 29 x 59 cm
重量	4.2 kg	4.6 kg

※ \*仕様は予告なしに変更になる場合がございます。予めご了承ください。

## ニルフィスクアドバンス株式会社

本 社 〒223-0059 横浜市港北区北新横浜 1-6-6

TEL/FAX 045-548-2571/045-548-2541

サービスセンター TEL/FAX 045-548-2514/045-548-2519

大 阪 支 店 〒567-0851 大阪府茨木市真砂 1-1-31-2

TEL/FAX 072-637-5820/072-637-5737

名 古 屋 支 店 〒464-0075 名古屋市千種区内山 1-14-19-1

TEL/FAX 052-731-1585/052-731-1588

札 幌 支 店 〒007-0802 札幌市東区東苗穂 2 条 3 丁目 5-51

TEL/FAX 011-786-0201/011-786-0222